



Trockensauger | Nass- und Trockensauger | Rückensauger | Scheuersaugmaschinen | Zubehör | Reinigungsmittel |

Industriesauger Scheuersaugmaschinen

Partner des Fachhandels!



Ventos 12



Der ideale Industriesauger speziell für kleine und mittelgroße Flächen. Der wendige und handliche Trockensauger hat die nötige Saugkraft, um Flächen in Wohnungen, Büros und Geschäften, aber auch in Kliniken und Hotels schnell und gründlich zu reinigen. Er ist mit umfangreichem Zubehör ausgestattet. Mit dem kräftigen 1.300-Watt-2-Stufen-Motor erreicht er eine hohe Saugleistung bei vergleichsweise niedrigem Schalldruckpegel.

Technische Daten	Ventos 12
Art. Nr.	58370-CH
Kesselinhalt	12 l
Vakuum	250 mbar
Luftmenge	3.420 l / min.
Motorleistung (max. Leistungsaufnahme)	1,1 kW / 230 Volt
Gewicht	7 kg
Abmessungen L/B/H	350 x 450 x 375 mm
Elektrokabellänge	10 m
Schalldruckpegel	59 db(A)

Lieferumfang	
Bezeichnung	Artikelnummer
1 Saugschlauch Ø 32 mm, kpl.	6010667
2 Verlängerungsrohr, Edelstahl à 500 mm	-
1 Teleskopsaugrohr	MK-022
1 Kombi-Bodendüse	2511538
1 Pinseldüse	856000061
1 Polsterdüse	856000101
1 Papier-Staubbeutel	-
1 Fugendüse	856000071
1 Textilfilter	-
1 Bodendüse, trocken	2511523
1 Kartuschenfilter	2512750

Ventos 12

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Ventos 12, mit Zubehörset	58370-CH	398.50	429.00
Papier-Staubbeutel (10 stk.)	6582030	25.00	27.00
Saugschlauch Ø 32 mm, komplett	6010667	38.75	41.75
Polsterdüse	856000101	4.30	4.65
Pinseldüse	856000061	3.75	4.05
Fugendüse	856000071	4.05	4.35
Kombi-Bodendüse	2511538	25.25	27.20
Bodendüse, trocken	2511523	23.35	25.15
Teleskopsaugrohr	MK-022	32.75	32.25
Saugermotor	2505318	101.55	109.35
Motorschutzfilter 117 x 25 mm	3000617	4.05	4.35
Kartuschenfilter HEPA (Filterfläche 0,21 m ²)	2512751	42.25	45.50
Kartuschenfilter (Filterfläche 0,18 m ²)	2512750	20.55	22.15

Ventos 20



Der Nass- und Trockensauger Ventos 20 ist bestes Beispiel der Innovationskraft von Kränzle. Denn das durchdachte Konstruktionsprinzip maximiert nicht nur den Raum für den Einsatz mit Filtersack, sondern bietet dank vieler technischer Details höchste Funktionalität, Saugkraft und Standsicherheit. Damit wird die Reinigung in Industrie, Handwerk, aus und Hof ganz professionell gelöst.

Ventos 30



Mit allen Vorteilen seines kleineren Bruders Ventos 20 ausgestattet, überzeugt der Ventos 30 mit einem deutlich höheren Fassungsvermögen von 32 l. Die Saugkraftregulierung sorgt dafür, dass die Saugleistung nur so hoch ist, wie sie benötigt wird. Zusätzlich wird verhindert, dass angeschlossene Saugdüsen oder Schleifwerkzeuge durch zu hohe Saugleistung an glatten Untergründen „kleben“ bleiben.

Technische Daten	Ventos 20	Ventos 30
Art. Nr.	583910	583930
Kesselinhalt	17 l	32 l
Vakuum	240 mbar	240 mbar
Luftmenge	3.700 l / min.	3.700 l / min.
Motorleistung	400 - 1.200 W / 230 V	400 - 1.200 W / 230 V
Gewicht	9,4 kg	9,9 kg
Abmessungen L/B/H	485 x 380 x 445 mm	485 x 380 x 550 mm
Elektrokabellänge	7,5 m	7,5 m
Schalldruckpegel	72 dB(A)	72 dB(A)

Lieferumfang

Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Ventos 20, mit Zubehörset	583910	-	683.40	736.00
Ventos 30, mit Zubehörset	-	583930	781.80	842.00
1 Saugschlauch Ø 36 mm, 3,5 m	45281 9	45281 9	77.00	83.00
1 Bodendüse, nass & trocken	58402 1	58402 1	37.00	40.00
2 Verlängerungsrohr, Edelstahl à 500 mm	58403 0	58403 0	51.00	55.00
1 Papier-Staubbeutel	-	-	-	-
1 Handrohr, gebogen	58402 9	58402 9	16.00	17.00
1 Fugendüse	58402 3	58402 3	8.35	9.00
1 Polsterdüse 145 mm	58400 9	58400 9	6.50	7.00
1 Saugpinsel	58400 8	58400 8	8.50	9.00

Optional

Saugschlauch DN 36 x 45 /Meter	734656	734656	14.50	15.60
Turbine mit Motor	453280	453280	182.00	196.00

INDUSTRIESTAUBSAUGER ZUBEHÖRPROGRAMM

STANDARDZUBEHÖR - IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Hauptfilterpatrone

Ø	mm	280
---	----	-----

■ aus PES-Vlies

Art.Nr.	454403
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	34.35
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	37.00



Saugschlauch

Schlauchlänge	m	3,5 (DN 36)
---------------	---	-------------

Art.Nr.	452819
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	77.00
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	83.00



Staubbeutel

Maße L	mm	380	630
Menge		5	5

■ für Kränzle Ventos 20 E/L 30 E/L

Art.Nr.	454400	454401
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	42.00	43.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	45.00	47.00



Verlängerungsrohre

Maße L	mm	500
Menge		2

■ aus Edelstahl

Art.Nr.	584030
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	51.00
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	55.00



Bodendüse + Einsatz

Maße L	mm	300
--------	----	-----

■ zur Absaugung großer Flächen
■ mit separaten Gummileisten zum Nasssaugen

Art.Nr.	584021
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	37.00
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	40.00



Einsatz Bodendüse

Maße L	mm	258
--------	----	-----

■ Bürstenleiste
■ Gummileiste zum Nasssaugen

Art.Nr.	584016
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	13.00
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	14.00



Handrohr gebogen

Maße L	mm	370
--------	----	-----

■ Kunststoff mit Luftschieber

Art.Nr.	584029
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	16.00
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	17.00



Fugendüse

Maße L	mm	300
--------	----	-----

■ für schmale Stellen

Art.Nr.	584023
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	8.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	9.00



Polsterdüse

Maße L x B	mm	109 x 145
------------	----	-----------

■ zur Reinigung textiler Flächen

Art.Nr.	584009
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	6.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	7.00



Saugpinsel

Maße Ø x H	mm	65 x 93
------------	----	---------

■ für empfindliche Oberflächen

Art.Nr.	584008
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	8.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	9.00

SONDERZUBEHÖR - OPTIONAL BESTELLBAR



Turbobürste

Maße L	mm	280
--------	----	-----

■ angetriebene Bürstenwalze
■ zur Absaugung von Teppichen

Art.Nr.	584024
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	148.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	160.00



Teppichdüse

Maße L	mm	295
--------	----	-----

■ umschaltbar
■ für Teppiche und glatte Flächen

Art.Nr.	584018
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	52.00
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	56.00



Breitdüse

Maße L x B	mm	250 x 65
------------	----	----------

■ für schwer zugängliche Stellen

Art.Nr.	584012
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	8.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	9.00



Universal-Bürstendüse

Maße L	m	230
--------	---	-----

■ für duales Saugen und Bürsten

Art.Nr.	584017
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	19.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	21.00



Saugbürste

Maße L	mm	235
--------	----	-----

■ für die Tierpflege
■ mit Klettverschluss

Art.Nr.	584020
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	48.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	52.00



Saugstriegel

Maße L	mm	240
--------	----	-----

■ für die Tierpflege
■ mit Klettverschluss

Art.Nr.	584019
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	48.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	52.00



Bodendüse

Maße L	mm	450
--------	----	-----

■ aus Aluminium
■ mit Bürsten- und Gummileisten
■ zur Absaugung großer Flächen

Art.Nr.	584028
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	191.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	206.00



Bürstenleisten Gummileisten

Maße L	mm	445	405
--------	----	-----	-----

■ 2-teilig
■ für Bodendüse (Art.Nr. 584028)

Art.Nr.	584027	584026
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	24.00	28.00
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	26.00	30.00



Verlängerungsrohr

Maße L	mm	500
--------	----	-----

■ aus Kunststoff

Art.Nr.	584011
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	11.00
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	12.00



Saugschlauch

Schlauchlänge	m	3,5 (DN 27)
---------------	---	-------------

■ für absaugbare Elektromaschinen

Art.Nr.	584080
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	72.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	78.00



Adapter

Maße L	mm	170
Düse	mm	45 x 34.9

■ Adapter für Saugschlauch

Art.Nr.	584006
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	7.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	8.00



Schlauchverbinder

Maße L	mm	89
Saugschlauch		DN 36

■ für zwei Saugschläuche

Art.Nr.	584043
UVP* zzgl. 7,7% MwSt.	33.50
UVP* inkl. 7,7% MwSt.	36.00

Ventos 22



Ein Leistungsstarker, hocheffizienter Sauger für Nass- & trockenanwendungen. Robustes Fahrwerk mit Zubehöralter und leichtgängigen Rollen. Dieser Ventos ist der optimale Sauger für den täglichen Einsatz.

Ventos 36



Fahrbarer Nass-/Trockensauger mit gutem Fassungsvermögen und leistungsstarkem, hocheffizientem Motor. Robustes Fahrwerk mit Zubehöralter und leichtgängigen Rollen. Die optimale Lösung für alle, die einen soliden und leistungsstarken Sauger benötigen.

Technische Daten	Ventos 22	Ventos 36
Art. Nr.	58376-CH	58377-CH
Kesselinhalt	22 l	36 l
Vakuum	235 mbar	235 mbar
Luftmenge	4.260 l / min.	4.260 l / min.
Motorleistung (max. Leistungsaufnahme)	1,25 kW / 230 V	1,25 kW / 230 V
Gewicht	9,3 kg	9,3 kg
Abmessungen L/B/H	500 x 380 x 485 mm	500 x 380 x 685 mm
Elektrokabellänge	10 m	10 m
Schalldruckpegel	60 dB(A)	60 dB(A)

Lieferumfang		
Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer
1 Saugschlauch kpl., 2,5 m	6010648 (Ø 36mm)	6010500 (Ø 40mm)
2 Verlängerungsrohr, Edelstahl à 500 mm	2511500	-
2 Saugrohr „S“	-	2511600
1 Bodendüse, trocken	2511524	6010000
1 Bodendüse, nass	2511526	6010011
1 Polsterdüse	2511530	-
1 Pinseldüse	2511540	2511615
1 Fugendüse	2511520	2511610
1 Textilfilter	6656000	6620000
1 Nylon Motorschutzfilter	3001009	3001017
1 Vlies-Staubbeutel	-	-

Ventos 22

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Ventos 22, mit Zubehörset	58376-CH	454.95	490.00
Vlies-Staubbeutel (5 stk.)	1.023.361.S	16.00	17.00
Papier-Staubbeutel (10 stk.)	6650030	12.00	12.90
Saugschlauch Ø 36 mm, 2,5 m	6010648	44.20	47.60
Bodendüse, trocken	2511524	24.00	25.85
Verlängerungsrohr Edelstahl à 500 mm, 2-teilig	2511500	9.25	9.95
Polsterdüse	2511530	3.75	4.05
Pinseldüse	2511540	6.50	7.00
Fugendüse	2511520	3.75	4.05
Bodendüse, nass	2511526	26.15	28.15
Textilfilter	6656000	22.25	23.95
Nylon Motorschutzfilter	3001009	30.15	32.45

Ventos 36

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Ventos 36, mit Zubehörset	58377-CH	501.50	540.00
Vlies-Staubbeutel (5 stk.)	1.023.361.S2	17.50	19.00
Papier-Staubbeutel (10 stk.)	6713030	15.50	16.70
Saugschlauch Ø 40 mm, 2,5 m	6010500	35.90	38.65
Saugrohr Edelstahlrohr „S“, 2-teilig	2511600	30.55	32.90
Bodendüse, trocken	6010000	28.10	30.25
Bodendüse, nass	6010011	35.75	38.50
Fugendüse	2511610	8.50	9.00
Pinseldüse	2511615	7.65	8.25
Textilfilter	6620000	22.90	24.65
Nylon Motorschutzfilter	3001017	38.60	41.55

Ventos 35



Der Feinstaubsauger Ventos 35 überzeugt mit einem hohen Fassungsvermögen von 35 l. Die Saugkraftregulierung sorgt dafür, dass die Saugleistung nur so hoch ist, wie sie benötigt wird. Durch den einfachen Filterwechsel und dem Bypass-Motor, welcher das Saugen von Flüssigkeiten, sowie für die optimale Kühlung des Motors sorgt, ist der Ventos der optimale Industriesauger für den täglichen Gebrauch.

Ventos 50



Fahrbarer Nass-/Trockensauger mit gutem Fassungsvermögen und hoher Leistung. Robustes Metallfahrwerk und Behälter aus INOX-Material. Die optimale Lösung für alle, die einen soliden und leistungsstarken Sauger benötigen.

Technische Daten	Ventos 35	Ventos 50
Art. Nr.	58372-CH	58373-CH
Kesselinhalt	35 l	50 l
Vakuum	248 mbar	210 mbar
Luftmenge	3.660 l / min.	3.480 l / min.
Motorleistung	1,4 kW / 230 V	1,2 kW / 230 V
Gewicht	17,1 kg	15 kg
Abmessungen L/B/H	550 x 400 x 550 mm	590 x 590 x 790 mm
Elektrokabellänge	8 m	10 m
Schalldruckpegel	69 dB(A)	63 dB(A)

Lieferumfang		
Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer
1 Saugschlauch	413235 (5 m, Ø 35 mm)	6010514 (4m, Ø 40 mm)
1 Bodendüse mit Hartbodeneinsatz	429090	-
1 Bodendüse, nass	-	6010011
1 Bodendüse, trocken	-	6010000
2 Saugrohr „S“	-	2511600
2 Verlängerungsrohr, Edelstahl à 500 mm	424842	-
1 Vlies-Staubbeutel	-	-
1 Handrohr, gebogen	429168	-
1 Fugendüse aus antistatischem Gummi	430690	2511611
1 Krümmer aus Gummi	-	2511613
2 Faltenfilter Polyester	423159	6730015
1 Rundbürste für Krümmer	-	2511612
1 Ansaugmuffe, abgestuft	430669	-

Ventos 35

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Ventos 35, mit Zubehörset	58372-CH	742.00	799.00
Vlies-Staubbeutel (5 stk.)	435305	48.50	52.00
Saugschlauch Ø 35 mm, 5 m, komplett	413235	91.50	98.50
Bodendüse mit Hartbodeneinsatz	429090	62.00	67.00
Saugrohr Edelstahlrohr „S“, 2-teilig	424842	48.50	52.00
Handrohr, gebogen	429168	29.00	31.00
Faltenfilter Polyester (2 stk.)	423159	230.00	247.50
Fugendüse	430690	6.50	7.00
Fahrbügel	012834	51.50	55.50
Wassereinsatz	414546	52.00	56.00
Rohranschluss (Handrohr)	425733	18.50	20.00
Ansaugmuffe, abgestuft	430669	35.00	37.50
Motor 230V (Ersatz)	414775	228.45	246.05

Ventos 50

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Ventos 50, mit Zubehörset	58373-CH	640.50	690.00
Vlies-Staubbeutel (5 stk.)	1.023.361.S2	17.50	19.00
Papier-Staubbeutel (10 stk.)	6830030	85.65	92.25
Saugschlauch Ø 40 mm, 4 m, komplett	6010514	56.95	61.35
Saugrohr Edelstahlrohr „S“, 2-teilig	2511600	30.55	32.90
Bodendüse, nass	6010011	35.75	38.50
Fugendüse aus antistatischem Gummi	2511611	16.00	17.25
Krümmmer aus Gummi	2511613	42.50	45.75
Vliesfilter (Polyester), waschbar	6730015	29.65	31.95
Rundbürste für Krümmmer	2511612	41.45	44.65
Pinseldüse	2511615	7.65	8.25
Fugendüse	2511610	8.50	9.00
Textilfilter	6730000	29.40	31.65
Gummilippen	2502255	6.10	6.55
Bodenbürste	2502900	9.75	10.50
Bodendüse, trocken	6010000	28.10	30.25
Saugschlauch Ø 38 mm, pro Meter	2511210	9.10	9.80
Motorgruppe, komplett (Ersatz)	4373011	124.30	133.85

Ventos 80



Fahrbarer Nass-/Trockensauger mit 2 leistungsstarken Motoren. Massives Metallfahrwerk mit kippbarem Behälter aus INOX-Material. Grosse Hinterräder und robuste vordere Lenkrollen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Der Ventos 80 ist die ideale Lösung für Anwender, die Wert auf hohe Kapazität und eine enorme Saugleistung legen.

Ventos 80 Pump



Besonders Leistungsstarker Nass- & Trockensauger auf Fahrgestell mit integrierter Ablasspumpe für den Dauerbetrieb. Für schnelles und problemloses Aufsaugen wie zum Beispiel von Schmutzwasser aus überfluteten Räumen, oder für andere Abpump-anwendungen. Ideales Gerät für Gewerbe- und Industriebetriebe, Notdiensten, Rettungsdiensten und der Feuerwehr.

Technische Daten	Ventos 80	Ventos 80 Pump
Art.-Nr.	58374-CH	58375-CH
Kesselinhalt	80 l	80 l
Vakuum	225 mbar	225 mbar
Luftmenge	8.520 l / min.	8.520 l / min.
Motorleistung	2,2 kW / 230 Volt	2,2 kW / 230 Volt
Gewicht (ohne Zubehör)	20,3 kg	29 kg
Abmessungen (L x B x H)	610 x 520 x 920 mm	620 x 1115 x 960 mm
Elektrokabellänge	10 m	10 m
Schalldruckpegel	62 db(A)	62 db(A)
Tauchpumpe Leistung	-	370 W
Pumpleistung	-	max. 220 l/min.
Förderhöhe	-	max. 8 m (20 l/min.)

Lieferumfang		
Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer
1 Saugschlauch Ø40mm, 2,5m	6010500	6010500
2 Saugrohr „S“	2511600	2511600
1 Bodendüse, trocken	6010000	-
1 Bodendüse, nass	6010011	6010011
1 Pinseldüse	2511615	-
1 Fugendüse	2511610	2511610
1 Textilfilter	6830000	-
1 Papier-Staubbeutel	-	-
1 Vlies-Staubbeutel	-	-
1 Nylon Motorschutzfilter	3001016	3001009

Ventos 80

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Ventos 80, (2 Motoren) mit Zubehörset	58374-CH	882.10	950.00
Vlies-Staubbeutel (5 stk.)	1.023.361.S3	33.50	36.00
Papier-Staubbeutel (10 stk.)	6830030	85.65	92.25
Saugschlauch Ø 40 mm, komplett	6010500	35.90	38.65
Saugrohr Edelstahlrohr „S“, 2-teilig	2511600	30.55	32.90
Bodendüse, trocken	6010000	28.10	30.25
Bodendüse, nass	6010011	35.75	38.50
Pinseldüse	2511615	7.65	8.25
Fugendüse	2511610	8.50	9.00
Gummilippen (1 Stk.)	2502255	6.10	6.55
Textilfilter	6830000	34.95	37.65
Nylon Motorschutzfilter	3001016	49.55	53.35
Saugschlauch Ø 38 mm, pro Meter	2511210	9.10	9.80
Motor (Ersatz)	2505122	107.65	115.95
Schlauchstutzen Gummi	2511390	6.00	6.45
Schlauchmuffe Ø 40mm	2501190	4.90	5.30
Bodenbürste	2502900	9.75	10.50
Fahrbahndüse	6103064	228.55	246.15

Ventos 80 PUMP

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Ventos 80 Pump, (2 Motoren) mit Zubehörset	58375-CH	1'847.75	1'990.00
Vlies-Staubbeutel (5 stk.)	1.023.361.S3	33.50	36.00
Papier-Staubbeutel (10 Stk.)	6830030	85.65	92.25
Saugschlauch Ø 40 mm, 2,5 m, komplett	6010500	35.90	38.65
Saugrohr Edelstahlrohr „S“, 2-teilig	2511600	30.55	32.90
Bodendüse, nass	6010011	35.75	38.50
Fugendüse	2511610	8.50	9.00
Gummilippen (1 Stk.)	2502255	6.10	6.55
Nylon Motorschutzfilter	3001009	30.15	32.45
Saugschlauch Ø 38 mm, pro Meter	2511210	9.10	9.80
Motor (Ersatz)	2505122	107.65	115.95
Tauchpumpe (Ersatz)	2506030	522.75	563.00
Storz-Kupplung Blinddeckel Knagge 66mm	2074280	19.60	21.00
Storz-Kupplung 1 1/4 „ AG Knagge 66mm	732109	18.55	20.00
Storz-Kupplung 1 1/4 „ IG Knagge 66mm	2074265	23.15	25.00
1 Meter PVC Schlauch mit Spirale Ø innen 38mm / aussen 45mm	732839	5.00	5.50

Ventos RS1E - Kabel



Kompakter, leichter und wendiger Rückenstaubsauger mit hoher Leistung. Wird wie ein Rucksack getragen. Er lässt die Hände frei, stört den Bediener nicht in seinen Bewegungen und macht die Arbeit so schneller, effizienter und leichter!

Technische Daten	Ventos RS1E
Art. Nr.	15883811951
Papierfilter Fassungsvermögen	3,3 l
Vakuum	242 mbar
Luftmenge	2.760 l / min.
Motorleistung	0,90 kW / 230 V
Gewicht	4,8 kg
Abmessungen L/B/H	240 x 240 x 495 mm
Elektrokabellänge	15 m
Schalldruckpegel	57 dB(A)

Lieferumfang	
Bezeichnung	Artikelnummer
1 Saugschlauch Ø 32 mm, 1,5 m	6010609
1 Bodendüse, trocken	2511523
1 Teleskopsaugrohr	MK-022
1 Verlängerungsrohr 0,5 m	01-341
1 Fugendüse	856000071
1 Pinseldüse	856000061
1 Polsterdüse	856000101
1 Bodenbürste	2512594
1 Textilfilter	6588010
1 Kartuschenfilter	2512749
1 Papier-Staubbeutel	-

Ventos RS1E

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Ventos RS1E, Kabelversion, mit Zubehörset	15883811951	487.45	525.00
Papier-Staubbeutel (10 Stk.)	6588035	23.50	25.50
Vlies-Staubbeutel, 3-lagig (10 Stk.)	1.6245	29.50	32.00
Saugschlauch Ø 32 mm, 1,5 m, komplett	6010609	34.20	36.85
Bodendüse, trocken	2511523	23.35	25.15
Teleskopsaugrohr	MK-022	32.75	35.25
Verlängerung Edelstahlrohr, 500 mm	01-341	11.70	12.60
Pinseldüse	856000061	3.75	4.05
Fugendüse	856000071	4.05	4.35
Polsterdüse	856000101	4.30	4.65
Teppichbodendüse, umschaltbar	2512594	39.80	42.85
Motor 1350 W / 230 V	2505132	70.60	76.05
Kartuschenfilter	2512749	24.30	26.15
Textilfilter	6588010	31.70	34.15
Saugschlauch DN 36 x 45	734656	14.50	15.60
HEPA Kartuschenfilter	2512751	42.25	45.50

SSM 385 HYBRID



Das aktuelle Design gewährleistet Individualität, Ergonomie und vor allem geringe Abmessungen, um auch an Orten zu reinigen, die für die anderen Scheuersaugmaschinen nicht oder nur schlecht erreichbar sind. Das Hybrid Modell das die elektrische Versorgung mit der Batterieversorgung kombiniert, um die perfekte Mischung zwischen Leistungen, Benutzungsautonomie und verlängerten Arbeitssitzungen gewährleistet.

Technische Daten	SSM 385 HYBRID
Art.-Nr.	14005048
Flächenleistung effektiv	1.540 - 920 m ² /h
Arbeitsbreite	385 mm
Absaugbreite	450 mm
Frischwassertank	15 l
Schmutzwassertank	17 l
Versorgung	Batterie 24 V und Kabel 230 V - 50 Hz
Batterieautonomie	bis ca. 90 Minuten
Abmessungen (L x B x H)	865 x 430 x 1160 mm
Gewicht	49,5 kg

Lieferumfang	
Bezeichnung	Artikelnummer
Bürste 15" Polypropylen Ø 0,7	40000800
Wasserfüllschlauch	30002400
Sauglippen vorne	39007000
Sauglippen hinten	39007100
2x Gel-Batterien	-
Batterieladegerät	-
Kit Hybrid	2059500

Scheuersaugmaschine 385 HYBRID

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
SSM 385 HYBRID, mit Zubehörset	14005000	3'704.50	3'990.00
Kit Hybrid (Batterie, Ladegerät, 15m Kabel)	22059500	2'086.00	2'246.60
Sicherung 30 A	34003100	3.90	4.20
Sauglippe hinten	39007100	21.20	22.85
Sauglippe vorne	39007000	19.25	20.75
Sauglippe hinten (optional)	39007800	18.45	19.85
Sauglippe vorne (optional)	39007700	17.15	18.45
Kit Spritzschutz	95008800	93.60	100.80
Pad treibteller 355 mm (für Pad 15")	40100800	150.40	162.00
Wasserfüllschlauch	30002400	21.60	23.25

Bürsten zu 385 HYBRID

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Bodenbürste, Polypropylen soft, blau Ø 0.7 (standard)	40000800	89.95	96.90
Bodenbürste, Polypropylen sehr soft, weiss Ø 0.5	40040800	96.05	103.45
Bodenbürste, Polypropylen medium, blau Ø 0.9	40010800	96.20	103.60
Bodenbürste, Tynex, grau 240 - Ø 0.9	40020800	286.65	308.70
Bodenbürste, Polypropylen hart, schwarz Ø 1.2	40030500	84.35	90.85

SSM SCRUBI



Die neue, sehr kompakte Scheuersaugmaschine Scrubi ist die Antwort auf die immer anspruchsvolleren und spezielleren Nachfragen der Reinigungsexperten. Durch 7,5 Liter Fassungsvermögen bei ultrakompakten Abmessungen, ausklinkbarem Handgriff (patentiert) und hinteren Lenkrollen arbeitet der Scrubi bequem und kontinuierlich in engen Bereichen.

SSM 430



Die leistungsfähige und batteriebetriebene Scheuersaugmaschine SSM 430 mit starker Reinigungs- und Trockenleistung ist die beste Lösung für die anspruchsvollen Reinigungsaufgaben in Werkstätten, Ausstellungsräumen, Verkaufsflächen und öffentlichen Einrichtungen.

Technische Daten	SSM SCRUBI	SSM 430
Art.-Nr.	1307548	11018048
Flächenleistung theor./effekt.	1320 - 800 m ² /h	1.720 - 1.030 m ² /Std.
Arbeitsbreite	330 mm	430 mm
Absaugbreite	420 mm	650 mm
Frischwassertank	7,5 l	30 l
Schmutzwassertank	8 l	33 l
Batteriesystem	Batterie 24 V	Batterie 24 V
Batterieautonomie	bis ca. 90 Minuten	bis ca. 135 Minuten
Abmessungen (L x B x H)	640 x 450 x 422 mm	1210 x 560 x 1020 mm
Gewicht (ohne Batterie)	23 kg / 26,5 kg	68 kg / 121 kg

Lieferumfang		
Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer
Bürste Polypropylen, Ø 0,7	40500000 (15", Ø 0,7)	40000200 (17", Ø 0,7)
Wasserfüllschlauch	-	30002400
2x Gel-Batterien, 12V / 80Ah	-	0405031
Lithium Batterie, 10 Ah	22050800	-
Batterie Ladegerät, separat eingebaut	18005600	18004900
Gummilippen-Set Standard	96008400	96001000
Abnehmbarer Spritzschutz	-	24026300
Borsten für Spritzschutz	-	40400600

Scheuersaugmaschine SCRUBI

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
SSM SCRUBI, Batterie Version, mit Zubehörset	13007548	3'203.00	3'450.00
Lithium Batterie, 10 Ah	22050800	988.00	1064.10
Batterieladegerät	18005600	273.50	294.55
Gummilippen-Set, Standard	96008400	30.40	32.75
Koffer mit Kabel 10m für 230V Betrieb	22050900	534.35	575.50

Bürsten zu SCRUBI

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Rundbürste Polypropylen, blau (standard)	40500000	104.25	112.30
Rundbürste, grau	40500001	102.30	110.20
Rundbürste, schwarz	40500002	110.35	118.85
Rundbürste, grau hart Tynex	40500003	265.45	285.90
Rundbürste, Microfaser	40500004	138.45	149.10

Scheuersaugmaschine 430

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
SSM 430, Batterie Version, mit Zubehörset	11018048	4'354.50	4'690.00
2x Gel-Batterien, 12V / 80Ah	0405031	876.50	944.00
Batterieladegerät	18004900	500.90	539.45
Sicherung 5 A	34040500	2.15	2.30
Sicherung 75 A	34000300	22.10	23.80
Wasserfüllschlauch	30002400	21.60	23.25
Batteriestandsanzeige	34024000	62.15	66.95
Gummilippen-Set, Standard	96001000	39.50	42.55
Gummilippen-Set, Silikon	96001100	82.00	88.30
Kohlen für Saugmotor	34042200	47.05	50.65
Halter für Pads	40100700	193.70	208.60

Bürsten zu SSM 430

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Bodenbürste, Polypropylen soft, blau Ø 0.7 (standard)	40000200	109.60	118.05
Bodenbürste, Tynex medium, weiss Ø 0.9	40010200	109.60	118.05
Bodenbürste, Polypropylen hart, schwarz Ø 1.2	40030200	109.60	118.05
Bodenbürste, Tynex, grau Ø 80 - 1.2	40020200	337.10	363.05

Pads zu SSM 385 HYBRID

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Pad 380 / 20 mm - schwarz	03-78112	22.50	24.00
Pad 380 / 20 mm - grün	03-78129	22.50	24.00
Pad 380 / 20 mm - rot	03-78220	22.50	24.00
Pad 380 / 20 mm - weiss	03-78234	22.50	24.00

Pads zu SSM 430

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Pad 430 / 20 mm - schwarz	03-78114	29.50	32.00
Pad 430 / 20 mm - grün	03-78131	29.50	32.00
Pad 430 / 20 mm - rot	03-78222	29.50	32.00
Pad 430 / 20 mm - weiss	03-78236	29.50	32.00

Pads Einsatzbeschreibung

Pad-Farbe	Abbildung	Einsatz bei
schwarz		Hochaggressives Pad mit hoher Chemiebeständigkeit und Quadratmeterleistung zur schnellen Entfernung alter Bodenbeläge bzw. Beschichtungen auf allen Arten von Böden mit Ausnahme von Linoleum und Kunststoffböden. Maschinen-Geschwindigkeit: 150 - 275 U/min
grün		Zum Grundreinigen empfindlicher Bodenbeläge wie Linoleum sowie zum effizienten Nassscheuern oder schnellen Entfernen von Abnutzungs-Erscheinungen und hartnäckigem Schmutz auf resistenten Bodenbelägen empfohlen. Maschinen-Geschwindigkeit: 150 - 275 U/min
rot		Für das Spray- und Trocken- Polieren und den Erhalt aller Böden geeignet. Erzeugt Hochglanz beim Spray-Polieren! Maschinen-Geschwindigkeit: 150 - 1000 U/min
weiss		Zum Trocken-Polieren aller Böden, auch mit High-Speed-Maschinen, geeignet. Erzeugt in kurzer Zeit einen strahlenden Glanz! Maschinen-Geschwindigkeit: 275 - 1000 U/min



Pad holder



Tynex Brush



Polypropylene Brush

Reinigungsmittel

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	Liter	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
	<p>Industriereiniger</p> <p>Löst starke öl- und fettartige Verschmutzungen und beseitigt hartnäckige Verkrustungen dank ausgezeichnetem Dispergiervermögen von Ölen, Fetten, Wachsen sowie Russ. Eignet sich offensiv gegen Grafit-Öl-Verschmutzung auf mikroporösen Oberflächen. Da schaumarm sowohl im Reinigungsautomaten als auch im Hochdruckreiniger einsetzbar. Geeignet für alle alkalibeständigen Materialien, vor allem aber für die Reinigung von Fliesen, keramischen Belägen und Estrichböden.</p> <p>ph-Wert** 13,8</p>	202-10	10	70.50	76.00
	<p>Intensivreiniger</p> <p>Alkalischer, extrem materialschonender Reiniger für die Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen. Enthält keine stark ätzenden Alkaliien, weshalb er bei sachgemäßer Anwendung Aluminium, Nirosta, lackierte Flächen, Naturstein und Kunststoffe nicht angreift. Eignet sich ideal für die Intensiv-Reinigung von Sicherheitsfliesen, Kunststoffflächen, Sanitärräumen, Schwimmbädern, Werkstatböden, Textilien, in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben, aber auch für die PKW-Oberwäsche und Motorenwäsche. Frei von Lösungsmitteln, Alkaliien, Konservierungsstoffen und Aldehyden.</p> <p>ph-Wert** 12,2</p>	105-10	10	93.50	100.50
	<p>Universalreiniger Alfa Neutral</p> <p>Für die Entfernung starker Verschmutzungen</p> <p>ph-Wert** 10,9</p>	412589	5	46.45	50.00
		412588	25	165.25	178.00
	<p>Spezialreiniger Alfa Marine</p> <p>Alkalisches Reinigungs- und Entfettungsmittel. Für die Reinigung von Motoren, speziell zur Brandschadensanierung.</p> <p>ph-Wert** 13,5</p>	412584	5	46.45	50.00
		412583	25	165.25	178.00
	<p>Schaumreiniger Alfa Plus</p> <p>Spezialreiniger zur Entfettung und Reinigung.</p> <p>ph-Wert** 13,2</p>	412700	5	49.20	53.00
		412709	25	177.35	191.00
	<p>Entschäumer</p> <p>Gebrauchsfertiger Entschäumer zur maschinellen Reinigung. Wirtschaftlich, spontane Wirkung, verhindert, bzw. beseitigt Schaumbildung, für alle Gerätetypen geeignet. Zur Entschäumung bei maschineller Reinigung z.B. für Sprühextraktionsgeräte, Wassersauger, Automaten.</p> <p>pH-Wert** 6,5 - 7,8</p>	01-G478001	1	17.00	18.50
		01-G478010	10	156.00	168.00

Wichtiger Hinweis

Bei Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln die jeweiligen Verordnungen, Vorschriften, Sicherheitshinweise sowie Sicherheitsdatenblätter beachten.

****pH-Wert**

Unverdünnter Zustand. Es wird empfohlen das Reinigungsmittel vor Beginn an der zu reinigenden Oberfläche zu testen.



- Hochdruckreiniger
- Industriesauger
- Kehrmaschinen
- Scheuersaugmaschinen
- Zubehör

Überreicht durch Ihren autorisierten Kränzle-Partner: